


L'UNI-VERT MATÉRIAUX

ZA - Larrouset 47600 Nérac

Tél : 05 53 97 03 21 Fax : 05 53 65 88 37

Mail : contact@lunivertmateriaux.fr www.lunivertmateriaux.fr

TOUS LES MATÉRIAUX POUR UNE MAISON VIVANTE



CATALOGUE FÉVRIER 2017

MACHINE À
TEINTER
LA PEINTURE
1 200 COULEURS

- ◆ Fiches techniques et fiches conseils disponibles sur notre site
- ◆ Nous sommes à votre disposition pour : un renseignement, un conseil, un devis...
- ◆ Formation, assistance et aide au démarrage de chantier assurées
- ◆ Livraison rapide tous matériaux et produits
- ◆ Remise chantier : nous consulter

★ Nouveaux produits Produits lourds ou encombrants. (Incidence sur le port)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAIS.	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	---------	----------	--------	------------	-------------

◆ STRUCTURE

◆ OSSATURE BOIS POUR CLOISON : INNO-WOOD

PROFILE CHATAIGNIER*	IWPRC4845*	Boîte de 5 = 13 ml	48 mm	2,60 m	45 mm	0,78 kg	ml
PROFILE PIN SYLVESTRE*	IWPRP4845*	Boîte de 5= 12,25 ml	48 mm	2,45 m	45 mm	0,98 kg	ml
PROFILE PIN SYLVESTRE*	PRP4845*	Boîte de 5=14,25 ml	48 mm	2,85 m	45 mm	0,98 kg	ml
CLAVETTE 150 mm	IWCLC26150*	Boîte de 50				2,50 kg	Boîte
CLAVETTE 300 mm	IWCLC26300*	Boîte de 25				2,70 kg	Boîte
CLAVETTE 300 mm	IWCLP18300*	Boîte de 25	spéciale isolation			1,60 kg	Boîte
TÊTE DE CLOISON / RAIL- PLINTHE	TCP9845	Unité	90 mm	2,70 m	45 mm	1,53 kg	ml
VIS AUTO-FOREUSE 30 mm	IWVISBO3030	Sach./500					Sachet

◆ POUTRE EN T

*vente à l'unité possible

Poutre pour augmenter l'épaisseur d'isolant en rampant et en plafond	SE12	Poutre		2,40 ml	120 mm	0,90 kg	ml
	SE18	Poutre		2,40 ml	180 mm	1,30 kg	ml
	SE22	Poutre		2,40 ml	220 mm	1,60 kg	ml
	DP60	Base en fibre de bois		2,40 ml	60 mm	1,40 kg	ml

*autres produits et dimensions sur commande

◆ LES PANNEAUX DE CONSTRUCTION HAUTE DENSITÉ (sain et écologique) - Marquage CE selon NF EN 12369-1 et 12871 - Classe E1

DALLE PLANCHER Panneau multi-usage bouveté OSB3	BOISOSB3-18D	Pnx. 1,688 m ²	0,675 m	2,50 m	18 mm	10,80 kg	m ²
PANNEAU DE CONTREVENTEMENT OSB3	BOISOSB3-12P	Pnx. 3,349 m ²	1,196 m	2,80 m	12 mm	7,20 kg	m ²

◆ ÉTANCHÉITÉ

◆ LES FILMS (protection contre pluie, air, poussière, humidité), MASTICS ET ADHÉSIFS

PARE-PLUIE MUR TRES RESPIRANT mur Sd = 0,02 m	2WIND3M	Rlx. 150 m ²	3,00 m	50 m		0,10 kg	m ²
PARE-PLUIE TRES RESPIRANT sous toiture/mur Sd = 0,02 m	2OMELI	Rlx. 75 m ²	1,50 m	50 m		0,145 kg	m ²
PARE-PLUIE TRÈS RESPIRANT sous toiture/mur Sd = 0,03 m	2AT120	Rlx. 75 m ²	1,50 m	50 m		0,12 kg	m ²
PARE-POUSSIÈRE TRES RESPIRANT Sd = 0,007m	2WAND125	Rlx. 62,50m ²	1,25 m	50 m		0,10 kg	m ²
FILM MULTI USAGE Sd = 13 m	FMULTI130	Rlx. 130 m ²	1,30 m	100 m		0,10 kg	m ²
FREIN-VAPEUR RENFORCÉ Sd = 6,5 m	2ISON150-50	Rlx. 75 m ²	1,50 m	50 m		0,175 kg	m ²
FREIN-VAPEUR TRANSPARENT Sd = 18 m	2AIRDB	Rlx. 75 m ²	1,50 m	50 m		0,09 kg	m ²
FREIN-VAPEUR TRANSPARENT Sd = 18 m	2AIRDB3	Rlx. 300 m ²	3,00 m	100 m		0,09 kg	m ²
FREIN-VAPEUR HYGROVARIABLE Sd de 0,5 à 30m	2DIVAGV	Rlx. 75 m ²	1,50 m	50 m		0,11 kg	m ²
MASTIC COLLE intérieur/extérieur, blanc	EMASTIC H60	Cart. 0,29 l					Cart.
MASTIC COLLE HYDROTACK, intérieur blanc	EMASTIC HYD	Cart. 0,31 l					Cart.
RUBAN DE CONTACT AIRSTOP	3APCA	Rlx. 25ml	200 mm	25 m			Rlx.
BANDE ADHÉSIVE EXTENSIBLE	3FLEX60	Rlx. 25 ml	60 mm	25 m			Rlx.
BANDE ADHÉSIVE EXTENSIBLE	3FLEX150	Rlx. 25 ml	150 mm	25 m			Rlx.
ADHÉSIF DOUBLE FACE PRO	ART0061	Rlx. 20 ml	25 mm	20 m			Rlx.

◆ ISOLATION

◆ LES PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS RIGIDES sans colle ajoutée - Marquage CE selon NF EN 13171

SOUS-COUCHE PHONIQUE	STEICO330975	Paq. 9,32 m ²	0,59 m	0,79 m	7 mm	1,75 kg	m ²
PARE PLUIE RIGIDE densité 270 kg/m ³ (RL4)	STEICO300619	Pnx. 1,50 m ²	0,60 m	2,50 m	22 mm	6,00 kg	m ²
PARE PLUIE RIGIDE densité 270 kg/m ³ (RL4)	STEICO300628	Pnx. 1,425 m ²	0,57 m	2,50 m	35 mm	9,28 kg	m ²
PANNEAU ISOLANT / PARE PLUIE 240 kg/m ³ (RL4)	STEICO326072	Pnx. 1,128 m ²	0,60 m	1,88 m	60 mm	14,40 kg	m ²
PANNEAU POLYVALENT DRY 140 kg/m ³ (RL4)	STEICO356155	Pnx. 1,128 m ²	0,60 m	1,88 m	60 mm	8,40 kg	m ²
PANNEAU POLYVALENT DRY 140kg/m ³ (RL4)	STEICO356157	Pnx. 1,128m ²	0,60m	1,88 m	100 mm	14,00 kg	m ²
PANNEAU ISOLANT RIGIDE 160 kg/m ³ (RL4)	STEICO356036	Pnx. 1,128 m ²	0,60 m	1,88 m	60 mm	9,60 kg	m ²
PANNEAU ISOLANT support enduit (RL4)	BOISPR60PS	Pnx. 0,795 m ²	0,60 m	1,325 m	60 mm	15,90 kg	m ²

autres épaisseurs sur commande

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAIS.	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	---------	----------	--------	------------	-------------

◆ **VRAC (Avis Technique CSTB) ET FEUTRES 100% LAINE DE MOUTON**

VRAC NATURLAINE isolation horizontale	V10NA	Sac 10 kg	environ 1 sac par m ³			1,00 kg	kg
FEUTRE armé*	FLBBG900MT	Rlx. 50,00 m ²	2,00 m	25 m	10 mm	0,90 kg	m ²

*sur commande

◆ **LA LAINE DE MOUTON THERMOLIÉE NATURLAINE - isolant de remplissage selon Normes NF**

ROULEAU isolant mur, rampant, plancher. 100% laine de tonte du Sud-Ouest. Traitement antimite garanti.	N60NA50R	Sac 12 m ²	0,60 m	10 m	50 mm	0,70 kg	m ²
	N45NA80R	Sac 9 m ²	0,45 m	10 m	80 mm	1,12 kg	m ²
	N60NA80R	Sac 12 m ²	0,60 m	10 m	80 mm	1,12 kg	m ²
	N45NA100R*	Sac 9 m ²	0,45 m	10 m	100 mm	1,40 kg	m ²
	N60NA100R*	Sac 12 m ²	0,60 m	10 m	100 mm	1,40 kg	m ²
	N60NA120R*	Sac 9,60 m ²	0,60 m	8 m	120 mm	1,68 kg	m ²
existe en 1,20 m de large	N60NA200R	Sac 6 m ²	0,60 m	5 m	200 mm	2,80 kg	m ²

◆ **LES PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS SEMI RIGIDES sans colle ajoutée (Acermi) - Marquage CE selon NF EN 13171**

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE Densité : 50 kg/m ³ <i>Autres épaisseurs (jusqu'à 200 mm) sur commande</i>	STEICO326179	Paq. 7,015 m ²	0,575 m	1,22 m	40 mm	2,00 kg	m ²
	STEICO326181	Paq. 5,612 m ²	0,575 m	1,22 m	60 mm	3,00 kg	m ²
	STEICO326182	Paq. 4,210 m ²	0,575 m	1,22 m	80 mm	4,00 kg	m ²
	STEICO326183	Paq. 2,806 m ²	0,575 m	1,22 m	100 mm	5,00 kg	m ²
	STEICO326184	Paq. 2,806 m ²	0,575 m	1,22 m	120 mm	6,00 kg	m ²
	STEICO326185	Paq. 2,806 m ²	0,575 m	1,22 m	140 mm	7,00 kg	m ²

◆ **LA OUATE DE CELLULOSE : papiers recyclés 100% biodégradables. RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL (Avis Technique CSTB)**

CELLULOSE ISOCELL machine et manuel*	ISOCELL10	Sac 10 kg	De 3 à 6 sacs par m ³			10,00 kg	Sac
PROTECTION SPOT PLAFOND	CAPOTDESPOT	Unité	Diam. 200 mm Haut. 150 mm			0,14 kg	Unité

Location machine : 1 jour - 50 €, 2 jours - 80 € et 30 € par jours supplémentaires

◆ **LE LIÈGE unique isolant écologique en milieu humide - (Acermi) - Marquage CE selon NF EN 13170**

PANNEAU DE LIÈGE EXPANSÉ isolant mur, sol. Adapté aux lieux humides. <i>Autres épaisseurs sur commande</i>	LIEGE20P	Paq. 7,5 m ²	0,5 m	1 m	20 mm	2,40 kg	m ²
	LIEGE30P	Paq. 5,0 m ²	0,5 m	1 m	30 mm	3,60 kg	m ²
	LIEGE40P	Paq. 4,0 m ²	0,5 m	1 m	40 mm	4,80 kg	m ²
	LIEGE50P	Paq. 3,0 m ²	0,5 m	1 m	50 mm	6,00 kg	m ²
GRANULAT DE LIÈGE isolation vrac	LIEGEV	Sac 0,25 m ³		4 sacs par m ³		17,50 kg	Sac
BANDE RESILIENTE LIEGE	LIEGE-BR050-10	Unité	0,05 m	1 m	10 mm		Unité

◆ **CHANVRE/LIN/COTON (Acermi), CHANVRE/CELLULOSE, CHANVRE isolant de remplissage selon normes NF EN1602**

BIOFIB TRIO isolation thermique et phonique en chanvre/lin/coton (polyester max. 8%) Densité : 30 kg/m ³ <i>Autres épaisseurs sur commande</i>	Panneau	BIOT45P	Paq. 9,75 m ²	0,6 m	1,25 m	45 mm	1,35 kg	m ²
		BIOT60P	Paq. 7,5 m ²	0,6 m	1,25 m	60 mm	1,80 kg	m ²
		BIOT80P	Paq. 5,25 m ²	0,6 m	1,25 m	80 mm	2,40 kg	m ²
		BIOT100P	Paq. 4,5 m ²	0,6 m	1,25 m	100 mm	3,00 kg	m ²
		BIOT120P	Paq. 3,75 m ²	0,6 m	1,25 m	120 mm	3,60 kg	m ²
		BIOT145P	Paq. 3,0 m ²	0,6 m	1,25 m	145 mm	4,35 kg	m ²
		BIOT200P	Paq. 2,25 m ²	0,6 m	1,25 m	200 mm	6,00 kg	m ²
BIOFIB OUATE chanvre/cellulose isolation phonique et thermique (polyester max. 15%) Densité : 45 kg/m ³	Panneau	BIOOT45P	Paq. 9,75 m ²	0,6 m	1,25 m	45 mm	2,03 kg	m ²
		BIOOT60P	Paq. 7,50 m ²	0,6 m	1,25 m	60 mm	2,81 kg	m ²
		BIOOT100P	Paq. 4,50 m ²	0,6 m	1,25 m	100 mm	4,50 kg	m ²
BIO CHANVRE isolation thermique et phonique (polyester max 10%) densité 40kg m ³ autres épaisseurs et largeurs disponibles + rouleau en 100 mm (densité 30kg / m ³)	Panneau	BIOCH45P	Paq. 9,75 m ²	0,6 m	1,25 m	45 mm	1,80 kg	m ²
		BIOCH100P	Paq. 4,50 m ²	0,6 m	1,25 m	100 mm	4,50 kg	m ²
SCIE SPÉCIALE ISOLANT	SCIEBAHCO	Unité						
GRANULÉS CHANVRE ET LIN isolation phonique	BIOCHAP	Sac 22 l	45,5 sacs au m ³			15,00 kg	Sac	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAIS.	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	---------	----------	--------	------------	-------------

◆ ISOLANT VRAC INCOMBUSTIBLE - A1

PERLITE	F78012	Sac 100 l				8,00 kg	Sac
---------	--------	-----------	--	--	--	---------	-----

◆ ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE EN COTON RECYCLÉ (Avis Technique CSTB)

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE Rouleau densité 20 kg/m ³ <i>autres épaisseurs sur commande</i>	Rouleau	RRTO50	Sac 9 m ²	0,60 m	7,50 ml	50 mm	1,00 kg	m ²
		RRTO80	Sac 5,88 m ²	0,60 m	4,90 ml	80 mm	1,60 kg	m ²
		RRT100	Sac 4,80 m ²	0,60 m	4,00 ml	100 mm	2,00 kg	m ²
		RRT120	Sac 4,08 m ²	0,60 m	3,40 ml	120 mm	2,40 kg	m ²
ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE Panneau densité 20 kg/m ³ <i>autres épaisseurs sur commande</i>	Panneau	PM+050	Paq. 8,64 m ²	0,60 m	1,20 m	50 mm	1,25 kg	m ²
		PRT080	Paq. 5,04 m ²	0,60 m	1,20 m	80 mm	1,60 kg	m ²
		PRT100	Paq. 4,32 m ²	0,60 m	1,20 m	100 mm	2,00 kg	m ²
		PRT120	Paq. 3,60 m ²	0,60 m	1,20 m	120 mm	2,40 kg	m ²
		PRT145	Paq. 2,88 m ²	0,60 m	1,20 m	145 mm	2,90 kg	m ²

◆ LE CHANVRE EN VRAC pour béton allégé et enduit isolant

CHANVRIBAT	CHIBAT	Sac 0,2 m ³	5 sacs par m ³	21/palette		20,00 kg	Sac
------------	--------	------------------------	---------------------------	------------	--	----------	-----

◆ LIANTS ET ENDUITS

◆ LES CHAUX TRADICAL - Normes NF

TRADICAL 98 décoration	TRADI98	Sac 20 kg	60/palette	chaux calcique pure	20,00 kg	Sac
TRADICAL 80 enduit et finition	TRADI80	Sac 20 kg	50/palette	chaux calcique formulée	20,00 kg	Sac
TRADICAL 80 M enduit de chanvre et de finition	TRADI80M	Sac 30 kg	40/palette	chaux calcique formulée	30,00 kg	Sac
TRADICAL THERMO	TRADITHERMO	Sac 18 kg	60/palette	chaux calcique formulée	18,00 kg	Sac
TRADICAL 60 réparation de la pierre	TRADI60	Sac 15 kg	25/palette	chaux calcique formulée	15,00 kg	Sac
TRADICAL 55 maçonnerie	TRADI55	Sac 25 kg	50/palette	chaux calcique formulée	25,00 kg	Sac
TRADICAL BATIR maçonnerie et enduit	TRADIBATIR	Sac 20 kg	50/palette	chaux calcique formulée	20,00 kg	Sac
TRADICAL PZ traitement remontées capillaires et sels (nitrates, chlorures, sulfates)	TRADIPZ	Sac 25 kg	25/palette	chaux pouzzolanique formulée	25,00 kg	Sac
TRADICAL REGULATEUR DE POROSITÉ	TRADRP	Pot 500 g				

◆ DÉCORER EN TERRE

◆ LES ENDUITS DE TERRE pour la décoration intérieure

ENDUIT DE BASE VRAC	Garonariego, blanc de St Ferréol, Ocre du Lauragais, Rouge du Forez	Sac 25 kg		25,00 kg	Sac
	Brun d'Allonne	Sac 25 kg		25,00 kg	Sac
ENDUIT DE BASE BIG BAG	Blanc St Ferreol	Big Bag 1 T		1,00 T	Big Bag
	Brun d'Allonne (endob)	Big Bag 500 kg		500 kg	Big Bag
	Garonariego	Big Bag 1 T		1,00 T	Big Bag
	Ocre du Lauragais	Big Bag 1 T		1,00 T	Big Bag
	Rouge du Forez	Big Bag 1 T		1,00 T	Big Bag

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAIS.	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	---------	----------	--------	------------	-------------

◆ ACCESSOIRES DE POSE

SOUS COUCHE D'ACCROCHE (sur cde en 10 l)	SCOUCHE1	Pot 1 l	4 m ²			1,95 kg	Pot
	SCOUCHE5	Pot 5 l	20 m ²			9,75 kg	Pot
FIXATEUR DE SURFACE	FIX1	Pot 1 kg	8 à 10 m ²			1,00 kg	Seau
	FIX5	Seau 5 kg	40 à 50 m ²			5,00 kg	Seau
TREILLIS MAILLAGE 9X8 MM	3VWSAGE	Rlx. 50 m ²	1,25 m	40 m		0,155 kg	Rlx.

◆ BRIQUES DE TERRE CRUE (nous consulter)

◆ PROTECTION CHAMPS ÉLECTRIQUES ET/OU MAGNÉTIQUES

LES INTERRUPTEURS DE CHAMPS	FR12*	Unité	17 mm	Unipolaire	16A		Unité
Protection contre les champs électromagnétiques.	NA7	Unité	34 mm	Unipolaire	16A		Unité
* Fonctionne avec les appareils basse consommation.	NA8	Unité	34 mm	Unipolaire	16A		Unité
INTERRUPTEUR BIPOLAIRE 2A	INTERBI	Unité					Unité
RALLONGE ÉLECTRIQUE BLINDÉE	RAL	Unité					Unité
MULTIPRISE BLINDÉE avec interrupteur bipolaire	MULTI	Unité					Unité
CORDON BLINDÉ avec interrupteur	CPI	Unité					Unité
CORDON BLINDÉ avec interrupteur connecteur C23	CPIC23	Unité					Unité
PEINTURE ÉCRAN BASSES FRÉQUENCES	NSF34	Bidon 1 l	6 à 8 m ²			1,00 kg	Bidon
	NSF34-10	Bidon 0,1 l	0,6 à 0,8 m ²			0,10 kg	Bidon
GAINE BLINDÉE AVEC FIL SEMI-CONDUCTEUR	56101140	Cour.	16 mm	100m	Suppression des champs électriques		Cour.
	56101540	Cour.	20 mm	100m			Cour.
	56101940	Cour.	25 mm	100m			Cour.
FIL BLINDÉ SANS PVC 1,5 mm ² noir/rouge	H07Z	Cour.		100 m			Cour.
FIL BLINDÉ SANS PVC 2,5 mm ² rouge	H07Z	Cour.		100 m			Cour.
ÉTUI ANTI-ONDES pour téléphones mobiles	GWAREZ	Unité	taille S/M/L - 4 couleurs disponibles				Unité

Sur commande : gaine blindée préfilée, boîtier blindé étanche, bouchon de gaine

NOUVEAU !

(nous consulter)

- * CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ
- * PUIT DE LUMIÈRE SOLARSPOT
- * PARQUET, LAMBRIS, LAME DE TERRASSE, BARDAGE
(CHÊNE, PEUPLIER, PIN, DOUGLAS, ACACIAS)

◆ REVÊTEMENTS DE SOL

◆ LE VÉRITABLE LINOLÉUM - Normes CE - USAGE DOMESTIQUE INTENSIF

LINOLÉUM DALLE CLICK*	LDC	Paq. 0,63 m ²	0,30 m	0,30 m	9,8 mm	9,00 kg	m ²
LINOLÉUM LAME CLICK*	LLC	Paq. 1,89 m ²	0,30 m	0,90 m	9,8 mm	9,00 kg	m ²
	LLC060	Paq. 1,26 m ²	0,30 m	0,60 m	9,8 mm	9,00 kg	m ²

* 21 références

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

POUVOIR COUVRANT

DILUANT

POIDS U.V.

UNITÉ VENTE

◆ TRAITEMENTS DU BOIS

◆ LES TRAITEMENTS DU BOIS

BIO-ROX PRO Concentré 100% naturel et biodégradable insecticide, fongicide, acaricide (préventif/curatif)	B.INS-0.5L	Bid. 0,50 L	15 à 30 m ²		Eau	0,50 kg	Bidon
	B.INS-5L	Bid. 5,00 L	150 à 300 m ²		Eau	5,00 kg	Bidon
PATINE DE L'INDIEN* Vielli le bois de façon accélérée insecticide, fongicide, acaricide (préventif)	PAT1	Bid. 1,00 kg	8 à 10 m ²		Eau	1,00 kg	Bidon
	PAT5	Bid. 5,00 kg	40 à 50 m ²		Eau	5,00 kg	Bidon

* Bidon de 10 et 25 kg sur commande

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAIS.	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	---------	----------	--------	------------	-------------

◆ PAREMENT

◆ LA PLAQUE DE FIBRE DE GYPSE ARMÉ DE FIBRES DE CELLULOSE FERMACELL (Avis Technique CSTB) 80% gypse & 20% fibres de cellulose - sans formaldéhyde, hydrofuge haute densité, phonique, résistante au feu

PLAQUE RIGIDE ET ACCESSOIRES POUR PLAFOND, CLOISON ET DOUBLAGE	Plaque	F70101	Plq. 1,50 m ²	1,00 m	1,50 m	10 mm	11,50 kg	m ²	
	Plaque	F70023	Plq. 3,00 m ²	1,20 m	2,50 m	10 mm	11,50 kg	m ²	
	Plaque	F71002	Plq. 1,50 m ²	1,00 m	1,50 m	12,5 mm	15,00 kg	m ²	
	Plaque	F71023	Plq. 3,00 m ²	1,20 m	2,50 m	12,5 mm	15,00 kg	m ²	
	Cutter	F79015	Unité						Unité
	Spatule	F79030	Unité						Unité
	Vis auto-perceuse	F79021	Boite de 250	3,9 x 30 mm		Boite			
	Vis auto-perceuse	F79011	Boite de 1000	3,9 x 30 mm		Boite			
	Vis en bande auto-perceuse	F79049	Boite de 1000	3,9 x 30 mm		Boite			
	Colle à joint	F79023	Cart. 310 ml						Cart.
	Bande	F79026	Rlx. 50 ml	70 mm	50 ml		Rlx.		
	Bande armée auto-collante	F79028	Rlx. 45 ml	60 mm	45 ml		Rlx.		
	Bande papier renforcée	F79018	Rlx. 75 ml	53 mm	75 ml		Rlx.		
	Enduit pour joint	F79001	Sac 5 kg						Sac
PLAQUE RIGIDE ET ACCESSOIRES POUR SOL	Plaque	F76141	Plq. 0,75 m ²	0,50 m	1,50 m	25 mm	29,40 kg	m ²	
	Plaque + fibre de bois	F76045	Plq. 0,75 m	0,50 m	1,50 m	30 mm	27,33 kg	m ²	
	Vis auto-perceuse	F79024	Boite de 250	3,9 x 22 mm		Boite			
	Vis auto-perceuse	F79013	Boite de 1000	3,9 x 22 mm		Boite			
	Colle à joint	F79022	Bidon 1 kg						Bidon
	Granulé d'égalisation	F78011	Sac 50 l					18,50 kg	Sac

Autres dimensions et types de plaques sur commande.

◆ DALLE DE DOUCHE À L'ITALIENNE FERMACELL ET ACCESSOIRES

Dalle d'évacuation Powerpanel	F75077	0,50 m	0,50 m	Unité			
Dalle de douche Powerpanel*	F75078	1,00 m	1,00 m	Unité			
Bonde d'évacuation horizontale ou verticale	F79136/37	Unité					
Sous couche de protection à l'eau	F79071	Seau 5 kg	env. 5 m ²		5,00 kg	Seau	
Bande d'étanchéité	F79070	Rlx.	12 cm	50 m	ml		

*Autres dimensions sur commande.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	POUVOIR COUVRANT	DILUANT	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	------------------	---------	------------	-------------

◆ ENDUITS FINS

◆ LES PRÉPARATIONS DE SURFACE et LES ENDUITS FINS pour support intérieur (panneaux fibre de bois, Fermacell, Placoplâtre...)

PÂTE À PAPIER TRADITION*	ECOFIBRE	Seau 15 kg	4 à 8 m ²	Eau	15,00 kg	Seau	
TRADICAL DÉCOR*	TRADIDECOR	Sac 25 kg	7 à 8 m ²	Eau	25,00 kg	Sac	
TRADICAL FINILYS*	TRADIFINI	Seau 10 kg	10 m ²	Eau	10,00 kg	Seau	
TRADICAL RÉGULATEUR DE POROSITÉ	TRADRP	Pot 0,50 kg	Eau				Pot
TRADICAL PREMIUM CLASSIQUE 450 ml	Anthracite, Brun, Cuivre, Grenat, Gris, Havane, Jaune, Ocre, Ombre, Rouge, Sienne						Pot
TRADICAL PREMIUM CLASSIQUE 450 ml	Bleu, Mauve, Vert, Violet						Pot
TRADICAL PREMIUM INTENSE 450 ml	T100, T150, T200, T250, T300						Pot

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	POUVOIR COUVRANT	DILUANT	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	------------------	---------	------------	-------------

◆ COLLES ET MASTICS

◆ LES COLLES ET MASTICS

COLLE À PARQUET PRO PLUS	EPARQUETP	Seau 18 kg	1 à 1,5 kg/m ²		1,00 kg	kg
MASTIC COLLE intérieur/extérieur, blanc	EMASTIC	Cart. 0,29 l				Cart.
MASTIC COLLE HYDROTACK intérieur blanc	EMASTICHYD	Cart. 0,310 l				Cart.
MASTIC HIGHPOWER	EMFI75035BE003	Cart. 0,29 l				Cart.
MASTIC ACRYLIC PLUS intérieur/extérieur blanc	EMASTACRY	Cart. 0,310 l				Cart.

◆ DROGUERIE

◆ DROGUERIE

DILUANT	10002	Pot 1 l			1,00 kg	Pot
PÂTE À RENOVER	B.PATE-1	Pot 0,50 kg	600 gr		0,50 kg	Pot
	B.PATE-2	Pot 1,00 kg	1,2 kg		1,00 kg	Pot
GEL DÉCAPANT	B.DCAP-1L	Pot 1 l	1 à 2 m ²		1,00 kg	Pot
	B.DCAP-2.5L	Pot 2,5 l	2,5 à 5 m ²		2,50 kg	Pot
DEGRISEUR disponible en 0,5, 5 et 20 l	B.DEGRIS-1L	Pot 1 l	6 à 10 m ²		1,00 kg	Pot

NOUVEAU !

Savon noir, percarbonate de soude, huile de lin...

◆ LES PRÉPARATIONS ET FINITIONS DE FOND pour toutes surfaces poreuses : bois, terres cuites non traitées

HUILE D'IMPRÉGNATION AQUA		20001	Pot 0,75 l	10 m ²	Eau	1,00 kg	Pot
		20002	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot
VERNIS POUR MEUBLES		33001	Pot 0,75 l	10 m ²	Solvant	1,00 kg	Pot
		33002	Pot 2,5 l	35 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
HUILE POUR BATEAU		70001	Pot 0,75 l	9 m ²	Solvant	1,00 kg	Pot
		70002	Pot 2,5 l	30 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
VERNIS POUR BATEAU		71001	Pot 0,75 l	9 à 10 m ²	Solvant	1,00 kg	Pot
		71002	Pot 2,5 l	30 à 33 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
HUILE POUR TERRASSE 10 l et autres teintes sur commande	Bangkirai	40122	Pot 2,5 l	35 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
	Mélèze	40112	Pot 2,5 l	35 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
HUILE DURE 2 EN 1 neutre, phase aqueuse (existe en blanc, gris et miel)		B.OLEA-0.5L	Pot 0,50 l	7 m ²	Eau	0,50 kg	Pot
		B.OLEA-2.5L	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot
		B.OLEA-10L	Pot 10 l	140 m ²	Eau	10,00 kg	Pot
HUILE DURE NATURE incolore, blanche ou marron		02001	Pot 0,75 l	10 m ²	Solvant	1,00 kg	Pot
		02002	Pot 2,5 l	35 m ²	Solvant	3,00 kg	Pot
		02003	Pot 10 l	140 m ²	Solvant	10,00 kg	Pot
PRIMAIRE BOIS INCOLORE		B.WOOD-0.5L	Pot 0,50 l	6 m ²	Eau	0,50 kg	Pot
		B.WOOD-2.5L	Pot 2,5 l	30 m ²	Eau	3,00 kg	Pot
		B.WOOD-10L	Pot 10 l	120 m ²	Eau	12,00 kg	Pot
HUILEO pour différents types de bois d'oeuvre extérieur : planches de rives, bardages, volets, barrières, portails...		BHUILEO	Pot 0,75 l	10 m ²	Eau	0,84 kg	Pot
		BHUILEO2,5	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot
		BHUILEO10	Pot 10 l	140 m ²	Eau	10,00 kg	Pot
GOUDRON DE PIN		HGP3	Pot 3 l	de 40 à 60 m ²	Solvant	3,00 kg	Pot
LAIT DE CIRE émulsion de cires naturelles		LDC1	Bidon 1 l	20 à 30 m ²	Eau	1,00 kg	Bidon

Suite p. 8

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	POUVOIR COUVRANT	DILUANT	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	------------------	---------	------------	-------------

◆ **LES PRÉPARATIONS ET FINITIONS DE FOND pour toutes surfaces poreuses : bois, terres cuites non traitées (suite)**

CIRE DURE NATURE	5001	Pot 0,75 l	20 m ²	Solvant	1,00 kg	Pot
Pour l'intérieur, bonne résistance à l'usure	5002	Pot 2,5 l	65 m ²	Solvant	2,50 kg	Pot
NETTOYANT TECK	37111	Pot 1 l	9 m ²		1,00 kg	Pot
HUILE DE TECK	09001	Pot 0,5 l	4 à 5 m ²		0,50 kg	Pot
BAUME À LA CIRE	06002	Pot 1 l	16 à 24 m ²		1,00 kg	Pot
CIRE D'ENTRETIEN PLANCHER BOIS/LINOLÉUM	13000	Pot 0,5 l			0,50 kg	Pot

◆ **LASURES INTÉRIEURES**

◆ **LES LASURES, uniquement à base de matières premières naturelles**

LASURE INTÉRIEURE AQUA	21511	Pot 0,75 l	10 m ²	Eau	1,00 kg	Pot
blanche	21512	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot

◆ **LASURES EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES**

◆ **LES LASURES, uniquement à base de matières premières naturelles**

LASURE INTEMPÉRIE	22	Pot 0,75 l	10 m ²	Eau	1,00 kg	Pot	
satinée extérieure et intérieure	22	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot	
COULEURS	CHÊNE CLAIR	INCOLORE	PALISSANDRE	NOYER	PIN BLOND	ROUGE SUEDOIS	TECK
*Bidon de 10 l disponible en : chêne clair, incolore, palissandre et pin blond							
LASURE COUVRANTE INTEMPÉRIE	383	Pot 0,75 l	10 m ²	Eau	1,00 kg	Pot	
satinée extérieure et intérieure	383	Pot 2,5 l	35 m ²	Eau	2,50 kg	Pot	
COULEURS	BLANC	BLEU ATLANTIQUE	ROUGE SUEDOIS	VERT SAPIN	GRIS		

◆ **PRIMAIRES ET PEINTURES**

◆ **CHAUX FINITIONS DÉCORATIVES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

PRODICALCE POUDRE chaux naturelle*	B.PRODI-2kg	Pot 2 kg	15 à 20 m ²	Eau	2,00 kg	Pot
pour badigeon, stucco, velature, ...	B.PRODI-10kg	Pot 10 kg	80 à 100 m ²	Eau	10,00 kg	Pot
Additif pour Prodicalce	B.PRODI-ADD	Pot 1 l				Pot

*24 teintes disponibles (surcoût de 20 à 40% suivant couleur par rapport au blanc)

◆ **LA CHAUX EN PÂTE**

Chaux en pâte	TRADILP20	Fût 20 kg	80 à 100 m ²		20 kg	Fût
Lait de chaux	TRADILAIT	Fût 10 kg	40 à 50 m ²		10 kg	Fût

◆ **PEINTURES KEIM, au silicate de potassium, mate et lessivable**

PEINTURE MINÉRALE D'INTÉRIEUR	K.INNOTOP-5L	Seau 5 l	33 à 40 m ²	Eau	7,50 kg	Seau	
Blanche	K.INNOTOP-15L	Seau 15 l	100 à 120 m ²	Eau	22,50 kg	Seau	
PEINTURE MINÉRALE D'INTÉRIEUR	K.OPTIL+CL1-5L	Seau 5 l	33 à 40 m ²	Eau	7,70 kg	Seau	
[300 Teintes]	Teintes pastels	K.OPTIL+CL1-15L	Seau 15 l	100 à 120 m ²	Eau	23,10 kg	Seau
	Teintes foncées	K.OPTIL+CL2-5L	Seau 5 l	33 à 40 m ²	Eau	7,70 kg	Seau
		K.OPTIL+CL2-15L	Seau 15 l	100 à 120 m ²	Eau	23,10 kg	Seau

◆ **PRIMAIRE MULTI-SUPPORTS**

PRIMAIRE d'accrochage	B.HARD-0.5L	Pot 0,50 l	4 à 6 m ²		0,50 kg	Pot
	B.HARD-2,5L	Seau 2,5 l	20 à 30 m ²		3,50 kg	Pot
	B.HARD-10L	Seau 10 l	80 à 120 m ²		10,00 kg	Seau

◆ **LA PEINTURE MURALE INTÉRIEURE À L'EAU, uniquement à base de matières premières naturelles, mate et lavable**

MURS ET PLAFOND blanche*	15001	Seau 5 l	35 à 40 m ²	Eau	8,50 kg	Seau
	15002	Seau 10 l	70 à 80 m ²	Eau	17,00 kg	Seau

*800 teintes disponibles (surcoût de 20% par rapport au blanc)

◆ **LA PEINTURE MATE IMPRESSION - FINITION intérieure, mate et lavable pour bois, murs et plafonds**

BOIS, MURS ET PLAFOND blanche	B.FINITI-0.5L	Pot 0.5 l	4m ²	Eau	0.50 kg	Pot
	B.FINITI-2.5L	Pot 2,5 l	20 m ²	Eau	3,70 kg	Pot
	B.FINITI-10L	Seau 10 l	80 m ²	Eau	14,80 kg	Pot

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	POUVOIR COUVRANT	DILUANT	POIDS U.V.	UNITÉ VENTE
-------------	-----------	-------	------------------	---------	------------	-------------

◆ **LES LAQUES MATES OU SATINÉES**

LAQUE MATE blanche*	B.COCON-0.5L	Pot 0,50 l	5 à 6 m ²	Eau	0,70 kg	Pot
	B.COCON-2.5L	Pot 2,50 l	25 à 30 m ²	Eau	3,50 kg	Pot
LAQUE SATINÉE blanche	B.SWEET-0.5L	Pot 0,50 l	5 à 6 m ²	Eau	0,70 kg	Pot
	B.SWEET-2.5L	Pot 2,50 l	25 à 30 m ²	Eau	3,50 kg	Pot
	B.SWEET-10L	Pot 10,00 l	100 à 120 m ²	Eau	14,00 kg	Pot

PEINTURES ET LAQUES À LA TEINTE ! 1 200 COULEURS !

◆ **LES PEINTURES ET LAQUES MATES OU SATINÉES**

PEINTURE MATE IMPRESSION ET FINITION	B.FINITIBB-0.5L	Pot 0,50 l	4 m ²	Eau	0,50 kg	Pot
	B.FINITIBB-2.5L	Pot 2,50 l	20 m ²	Eau	3,70 kg	Pot
	B.FINITIBB-10L	Pot 10,00 l	80 m ²	Eau	14,80 kg	Pot
LAQUE MATE	B.COCONB-0.5L	Pot 0,50 l	5 à 6 m ²	Eau	0,70 kg	Pot
	B.COCONB-2.5L	Pot 2,00 l	20 à 24 m ²	Eau	2,80 kg	Pot
	B.COCONB-10L	Pot 10,00 l	100 à 120 m ²	Eau	14,00 kg	Pot
LAQUE SATINÉE	B.SWEET-0.5L	Pot 0,50 l	5 à 6 m ²	Eau	0,70 kg	Pot
	B.SWEET-2.5L	Pot 2,00 l	20 à 24 m ²	Eau	2,80 kg	Pot
	B.SWEET-10L	Pot 10,00 l	100 à 120 m ²	Eau	14,00 kg	Pot

Brosserie, visserie et outils de qualité professionnelle au meilleur prix

LE COMBUSTIBLE POUR POÊLE À GRANULÉS

PELLETS sac de 15 kg		
----------------------	--	--

NOUVEAU !

◆ **TOILETTES SÈCHES 12 modèles (nous consulter)**

◆ **PEINTURES KEIM FAÇADES**
au silicate de potassium (existe depuis 1878)

- La force du minéral
- Des solutions pour tous supports
- Couleurs garantie 20 ans

Notes :

OCRES, OXYDES ET TERRES NATURELLES

Tradical Premium Naturel

N600, N650, N700, N750, N800, N850, N900, N950

sac de 2 kg

OCRES

Jaune Clair	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Jaune des USA	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Jaune Foncé	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Havane	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Marron	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Rouge	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Oxy apt Rouge	300 gr, kg ou	seau de 10 kg

PASTELS

Abricot	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Bleu Ciel	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Bleu Lavande	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Bois de Rose	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Gris Étain	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Marron Glaise	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Prune	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Vert Pistache	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Vert Turquoise	300 gr, kg ou	seau de 8 kg

LIANTS, FIXATEURS ET ADJUVANTS

Gomme Arabique	300 gr, kg ou	seau de 3 kg
Talc	300 gr, kg ou	seau de 3 kg
Sel d'Alun	300 gr, kg ou	seau de 3 kg
Poudre de Marbre de 030 à 350/630	300 gr, kg ou	sac de 25 kg
Caséine		pot de 1 kg
Tradical Regulateur de Porosité		pot de 0,50 kg
Eau de chaux		bidon de 2 kg
Eau de chaux		bidon de 10 kg

TERRES NATURELLES

Ardoise	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Jaune Indien	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Noir Indien	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Ombre Calcinée	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Ombre Naturelle	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Rouge Indien	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Rouge Vénitien	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Sienne Calcinée	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Sienne Claire	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Sienne Naturelle	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Terre Verte Brentonico	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Terre Verte de Nicosie	300 gr, kg ou	seau de 10 kg

OXYDES

Bleu Charron	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Bleu MC	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Bleu SOF	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Brun 610	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Brun Van-Dyck	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Jaune 920	300 gr, kg ou	seau de 5 kg
Jaune Citron	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Orange 960	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Rouge 110	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Rouge Brique	300 gr, kg ou	seau de 10 kg
Rouge Porto	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Vert MC	300 gr, kg ou	seau de 8 kg
Vert SOF	300 gr, kg ou	seau de 10 kg

Notes :

L'UNI-VERT MATÉRIAUX

HORAIRES D'OUVERTURE

.....

Lundi : 8H-12H30

Du Mardi au Vendredi : 8H-12H30 / 14H-18H

Samedi : 8H-12H30

.....

L'UNI-VERT

depuis 1994

**ZA - Larrouset
Rte de Condom
47600 Nérac**

*Sur plus de 800m²
Tous les matériaux en stock*

.....

Tél : 05 53 97 03 21

Fax : 05 53 65 88 37

Mail : contact@lunivertmatériaux.fr

www.lunivertmatériaux.fr

Disponibles gratuitement :

- ◆ Fiches techniques
- ◆ Fiches conseils
- ◆ Formation, assistance et aide au démarrage de chantier assurées